

FİYAT TEKLİFİ

Ortağın özel markası altında çatı gereçleri temini ve üretimi üzere




Web-sitesi: www.germeteks.su

Tel: +7 (8464) 99-32-04

E-posta: germeteks@gmail.com

Adresi: Samara bölgesi, Sızran şeh.,
3-cü sok., Monterski 13-A, 6-A blk.



Bizim şirketimiz hakkında

“Germeteks” şirketi modern kimyasal ve teknoloji kuruluş olarak yapıştırıcı malzeme bazındaki hermetik çatı gereçleri üretiminde birinci durumda bulunmaktadır.

Şirket, inovatif malzemelerin tasarımı bünyesinde Rusya'nın dev bilim merkezleri ile işbirliği yapar.

“Germeteks” üretim tesisi en yüksek kaliteli ürünleri yapılmasını sağlayan dünya dev üreticilerinin ekipmanı ile donatılmıştır.

Şirkette gerek hazır ürün niteliklerinin geliştirmesine, gerekse yeni ürün, teknoloji ve araştırma yöntemlerinin iyileştirmesine yönelik bilim araştırma ve deney merkezleri kurulmuştur.

Germeteks PRO900 serisi olan çatı gereçleri sanayi ve konut binaların yapımı ve onarımı, zemin sıkıştırma, boru hattı ısı yalıtımında kullanılır.

Çatı hermetik gereçleri hariç motorlu taşıt sanayi ve yapım işleri için hermetik, ses söndürücü ve ses yalıtımı gereçleri mevcuttur.

Kurum ISO 9001:2015 uluslararası belgesine sahiptir.

Şirket özel markalar ve ortaklar için üretim alanı olmaktadır.



Germeteks PRO900 çatı gereci



Uygulama alanı:

demirli beton levha ile gevşek, gelenek ve ters yastı çatı imalatı ve onarımı;
demirli kenet, kayağantaş, profilli sac, beton levha, tuğlacılık, YYV (Yönlendirilmiş Yonga Levha), ahşap v.b. eğimli çatıların imalatı ve onarımı;
su sağlama boru ve buhar hattı ısı yalıtımı;
kutu menfez ve dairesel kesitli hava hattı hidrolik, ısı, ses yalıtımı;
demirli elemanların aşınmaya karşı koruması.

Avantajlar:

Ateş ve pahalı ekipman kullanımı olmaksızın yapıştırılır;
Montaj ve yapı işleri zamanı kısaltılır (iki eleman tarafından yapılan 100 m2 onarım zamanı 1 saattir)
Eski döşemeyi sökmeksizin yüzeylerin tam işletmesi ile ilgili sarf ve çaba uygulanmaz;
Ultraviyole radyasyonuna karşı alüminyum folyo ile mükemmel koruma – 25 yıldan fazla kullanım tarihini temin eder;
Çatının güzel görünümüne sahip;
Gevşek çatı yapıldıkta tabaka sayısını kısaltır;
Son derece hafif malzeme, 1 m. kare = 1,5 kg

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ



Su yalıtım çatı mühürlü PRO900 LX C

Uygulama:

- alt çatı tabakasının hidro – buhar bariyeri olarak yumuşak çatı, düz çatıların montajı ve onarımı;
- San hidro – buhar bariyeri olarak cihaz ve onarım. düğümlerin;
- havuzların, oluk sistemlerinin, temellerin, duvarların, bodrumların, tankların, yeraltı boru hatlarının, ara kat su yalıtımının vb. su yalıtımı

Avantajlar:

- yangın ve pahalı ekipman kullanılmadan uygulanır; eski kaplamanın sökülmesine gerek yok, kurulum için özel ekipmana gerek yok; kurulum süresi ve işçilik maliyeti azalır;
- malzeme, sızdırmazlık özelliklerini koruyarak -40 ° C ila + 85 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir;
- ek ısınma olmadan negatif sıcaklıklarda uygulama;
- malzeme, yırtılma direncini, mekanik stresi artıran örgü ile takviye edilmiştir; ahşap taban üzerinde kullanılabilir;
- yangına dayanıklı malzeme.

Temin şartları

Bizim ürünlerimiz her türlü ulaştırma temini için uygun bir şekilde ambalajlanmıştır.
En küçük parti proje şartları ile belirlenir.

Malları ortağın ticari markası altında üretmeğe hazırız.

Uygun bulacağımız takdirde ürün teknik şartnamesine değişiklik yapıp ortağın isteğine uygun olarak bireysel ambalaj hazırlarız

Müşteri isteğine göre miktar ve diğer temin şartları kapsamında çeşitli bazlar üzere (Incoterms 2010) fiyat teklifi için sayım yapılır

Sayım şartları: peşin ödeme — 70%, fiili imalat üzere ödeme — 30%

Üretim yerinden FCA temini aşağıdaki adrese göre yapılır: RF, Samara bölgesi, Sızran şeh, 3-cü sok. Monterskiy 13-A, 6-A blk. "Germeteks" Üretim Grubu.



Temas bilgileri

“Germeteks” Üretim Grubu

Adresi:

446022, Samara bölgesi, Sızran şeh, 3-cü sok. Monterskiy 13-A, 6-A blk

Tel:

8 (8464) 99-32-04; 8 (927) 028-75-77

E-posta: germeteks@gmail.com

